



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>

Índice



Herrera
acoustics

3

SOBRE NOSOTROS

Soluciones acústicas que integran diseño e ingeniería para optimizar el rendimiento sonoro de cualquier espacio.

4

NUESTROS PRODUCTOS CLOUDS

Soluciones suspendidas diseñadas para mejorar la calidad del sonido en un espacio, controlando la reverberación y optimizando la claridad auditiva.

6

DIFUSORES

Diseñados para dispersar el sonido de manera uniforme, evitando ecos y concentraciones sonoras.

8

PANELES PERFORADOS

Combinan diseño y funcionalidad para controlar la absorción sonora, reduciendo la reverberación y mejorando el confort acústico.

12

PANELES ABSORBENTES

Diseñados para reducir la reverberación y controlar el ruido, mejorando la claridad del sonido en cualquier espacio.

14

BASS TRAPS

Diseñados para absorber bajas frecuencias, reduciendo resonancias y acumulación de graves en el espacio.

16

MUEBLERÍA

Diseñada para integrarse con el entorno acústico, optimizando la ergonomía, la funcionalidad y el control sonoro.

18

AISLAMIENTO

Diseñados para impedir la transmisión del sonido entre espacios, garantizando privacidad y control del ruido.

SOBRE NOSOTROS



Herrera Acoustics es una firma de consultoría en acústica arquitectónica que integra diseño, construcción e ingeniería para desarrollar soluciones innovadoras y eficientes. Contamos con una amplia gama de productos diseñados para optimizar el rendimiento acústico en distintos tipos de espacios.

Nuestro trabajo se distingue por superar los límites del diseño acústico y arquitectónico, creando entornos tanto para audiencias públicas como privadas que no solo destacan por su estética, sino también por su solidez técnica y calidad acústica.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>




CLOUDS




CLOUD 1 X 1 X .05 con iluminación

Panel absorbente para techo con bastidor medidas 1 m x 1 fabricado con lana mineral 4lb 2", tapizado con espuma 5mm, tela a elegir y 2 lamparas tipo spot listas para su coneccion electrica.




CLOUD 1 x 2 x 0.05 con iluminación

Panel absorbente para techo con bastidor de 1 x 2 m, fabricado con lana mineral de 4 lb (2"). Tapizado con espuma de 5 mm y tela a elección. Incluye 3 lámparas tipo spot y accesorios para conexión eléctrica.



CLOUD 1 X 1 X .05

Panel absorbente para techo con bastidor de 1 x 1 m, fabricado con lana mineral de 4 lb (2"). Tapizado con espuma de 5 mm y tela a elección.



CLOUD 1 x 2 x 0.05

Panel absorbente para techo con bastidor de 1 x 2 m, fabricado con lana mineral de 4 lb (2"). Tapizado con espuma de 5 mm y tela a elección.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>

DIFUSORES

6



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>



DIFUSOR QRD BIDIMENSIONAL

Difusor QRD bidimensional de 1 ciclo, con dimensiones de 0.60 x 0.60 m y profundidad de 15 cm.

Acabado a elegir.



DIFUSOR QRD UNIDIMENSIONAL 15

Difusor QRD unidimensional de 1 ciclo, con dimensiones de 0.60 x 1.20 m y profundidad de 15 cm.


Acabado a elegir.



DIFUSOR QRD 15 UNIDIMENSIONAL 60 x 60

Difusor QRD unidimensional de 1 ciclo, con dimensiones de 0.60 x 0.60 m y profundidad de 15 cm.

Acabado a elegir.



DIFUSOR PRD

Difusor PRD con dimensiones de 0.60 x 0.60 m y profundidad de 16 cm.

Acabado a elegir.



DIFUSOR MLS 60 x 60

Difusor MLS con dimensiones de 0.60 x 0.60 m y profundidad de 5 cm

Acabado a elegir.



DIFUSOR MLS 120 x 60

Difusor MLS con dimensiones de 1.20 x 0.60 m y profundidad de 5 cm.

Acabado a elegir.



DIFUSOR POLICILÍNDRICO 60 x 60

Difusor policilíndrico con dimensiones de 0.60 x 0.60 m y profundidad de 20 cm

Acabado a elegir.



DIFUSOR POLICILÍNDRICO 60 x 120

Difusor policilíndrico con dimensiones de 1.20 x 0.60 m y profundidad de 20 cm.

Acabado a elegir.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>



PANELES PERFORADOS

8



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>

PANEL RANURADO



3560


Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Integrado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



356040


Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Integrado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.

PANEL PERFORADO



3232

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



1616

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics




@herreracoustics




<https://www.herreracoustics.com>

PANEL CUADRADO




1818

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



2424

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.




3131

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



PANEL DE DISEÑO



CFAL

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Integrado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.




STONE

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Integrado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



2340

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.



BAD

Resonador múltiple de cavidad Helmholtz, fabricado en MDF de 12 mm con acabado en chapa de madera a elegir. Montado sobre panel absorbente con relleno de lana mineral, forrado con tela y espuma de poliuretano.

PANELES ABSORVENTES

12



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics




Herrera acoustics



@herreracoustics




<https://www.herreracoustics.com>



ABS 5 x 60 x 120

Panel absorbente para acondicionamiento acústico con dimensiones de 0.60 x 1.20 m y espesor de 5 cm. Fabricado con bastidor de 18 mm, relleno de lana mineral de 2" (4 lb). Recubierto con espuma de poliuretano de 5 mm y tela en color a elegir.



ABS 5 x 60 x 60

Panel absorbente para acondicionamiento acústico con dimensiones de 0.60 x 1.20 m y espesor de 5 cm. Fabricado con bastidor de 18 mm, relleno de lana mineral de 2" (4 lb). Recubierto con espuma de poliuretano de 5 mm y tela en color a elegir.



ABS 5x30x120

Panel absorbente para acondicionamiento acústico con dimensiones de 0.60 x 1.20 m y espesor de 5 cm. Fabricado con bastidor de 18 mm, relleno de lana mineral de 2" (4 lb). Recubierto con espuma de poliuretano de 5 mm y tela en color a elegir.



ABS 5 x 100 x 200

Panel absorbente para acondicionamiento acústico con dimensiones de 0.60 x 1.20 m y espesor de 5 cm. Fabricado con bastidor de 18 mm, relleno de lana mineral de 2" (4 lb). Recubierto con espuma de poliuretano de 5 mm y tela en color a elegir.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>

BASS TRAPS

14



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics




<https://www.herreracoustics.com>



HA Basstrap

Resonador de membrana diseñado para la absorción de frecuencias graves, complementado con panel frontal absorbente para frecuencias medias agudas.

Acabado a elegir según proyecto.



HA Max Basstrap

Resonador de membrana optimizado para la absorción de frecuencias graves, con panel frontal absorbente para frecuencias medias agudas.

Acabado a elegir según proyecto.



Bass Trap Damping

Resonador para absorción de frecuencias graves por amortiguamiento, con relleno de lana mineral de alta densidad y panel frontal perforado, forrado o aparente.

Acabado a elegir según proyecto.



Bass Trap (Calculado)

Resonador de graves calculado para un rendimiento acústico específico, con relleno de lana mineral de alta densidad y panel frontal perforado, forrado o aparente.

Acabado a elegir según proyecto.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>



MUEBLERÍA

16



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>



ESTACIÓN DE TRABAJO PRO MAX

Estación profesional para producción y grabación, con racks y cajoneras en ambos lados. Diseño ergonómico que asegura la correcta posición de monitores. Acabados a elegir.



MASTER STATION

Estación para masterización con 10 espacios de rack. Diseño ergonómico que garantiza la correcta posición de monitores. Acabados a elegir.



ESTACIÓN PRO ESTUDIO

Estación profesional de gran formato con hasta 28 espacios de rack y 2 cajoneras. Diseño amplio y funcional para estudios exigentes. Acabados a elegir.



ESTACIÓN JUNIOR

Estación compacta con 3 espacios de rack por lado y deslizador para controlador. Diseño ergonómico con correcta altura de monitoreo. Acabados a elegir.



RACK 3 UNIDADES

Cajón para 3 unidades de rack, fabricado en MDF de 18 mm con acabado en laca y chapa de madera a elegir.



RACK 4 UNIDADES

Cajón para 4 unidades de rack, fabricado en MDF de 18 mm con acabado en laca y chapa de madera a elegir.



RACK 6 UNIDADES

Cajón para 6 unidades de rack, fabricado en MDF de 18 mm con acabado en laca y chapa de madera a elegir.



RACK 10 UNIDADES

Cajón con ruedas para 10 unidades de rack, fabricado en MDF de 18 mm con acabado en laca y chapa de madera a elegir.



+52 56 4002 7372



Herrera Acoustics



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



<https://www.herreracoustics.com>

Puerta acustica

Puerta acústica de 8 cm de espesor con relleno de lana mineral, acabado en madera a elegir. Incluye herrajes, sistema de cierre e instalación.



AISLAMIENTO



**Herrera
acoustics**

**DISEÑO, INGENIERÍA Y
SOLUCIONES ACÚSTICAS**



Herrera acoustics



+52 56 4002 7372



Herrera acoustics



Herrera acoustics



@herreracoustics



Herrera Acoustics



<https://www.herreracoustics.com>